

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度A項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称	
A 1 動脈圧測定(動脈ライン)	160074010	動脈の動脈圧測定(1時間以内)	
	160074210	動脈の動脈圧測定(1時間超)	
A 2 シリンジポンプの管理	130000210	精密持続点滴注射加算	
A 3 中心静脈圧測定(中心静脈ライン)	160074310	中心静脈圧測定(4回以下)	
	160074410	中心静脈圧測定(5回以上)	
A 4 人工呼吸器の管理	140005910	間歇的陽圧吸入法	
	140037810	鼻マスク補助換気法	
	140060650	体外式陰圧人工呼吸器治療	
	140057410	ハイフローセラピー(15歳以上)	
	140099310	人工呼吸	
	140063810	人工呼吸(5時間超15日未満)	
	140023510	人工呼吸(5時間超14日未満)	
	140039850	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入	
	140039950	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入(5時間超14日未満)	
	140064250	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入(5時間超15日未満)	
	140009550	人工呼吸(閉鎖循環式麻酔装置)	
	140023750	人工呼吸(閉鎖循環式麻酔装置)(5時間超14日未満)	
	140064050	人工呼吸(閉鎖循環式麻酔装置)(5時間超15日未満)	
	140099950	酸素加圧(気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器)	
	140024150	酸素加圧(気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器・5時間超14日未満)	
	140064450	酸素加圧(気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器・5時間超15日未満)	
	140009750	人工呼吸(半閉鎖循環式麻酔器)	
	140023950	人工呼吸(半閉鎖循環式麻酔器)(5時間超14日未満)	
	140064350	人工呼吸(半閉鎖循環式麻酔器)(5時間超15日未満)	
	140039550	人工呼吸(鼻マスク式人工呼吸器)	
	140039650	人工呼吸(鼻マスク式人工呼吸器)(5時間超14日未満)	
	140064750	人工呼吸(鼻マスク式人工呼吸器)(5時間超15日未満)	
	A 5 輸血や血液製剤の管理	620004744	人全血液-LR「日赤」
		620004745	人全血液-LR「日赤」
		620004679	照射人全血液-LR「日赤」
		620004680	照射人全血液-LR「日赤」
		621609201	濃厚血小板-LR「日赤」
621609301		濃厚血小板-LR「日赤」	
621609401		濃厚血小板-LR「日赤」	
621609501		濃厚血小板-LR「日赤」	
621609601		濃厚血小板-LR「日赤」	
621609701		濃厚血小板-LR「日赤」	
622191301		合成血液-LR「日赤」	
622191401		合成血液-LR「日赤」	
622191101		解凍赤血球液-LR「日赤」	
622191201		解凍赤血球液-LR「日赤」	
621772801		赤血球液-LR「日赤」	
621772901		赤血球液-LR「日赤」	
621772601		新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	
621772701		新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	
622192101		新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	
622190901		洗浄赤血球液-LR「日赤」	
622191001		洗浄赤血球液-LR「日赤」	
621609801		濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621609901		濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621610001		濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621772001		照射赤血球液-LR「日赤」	
621772101		照射赤血球液-LR「日赤」	
621602201		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602301		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602401		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602501		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602601		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602701		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602801		照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621602901		照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621603001		照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
622191701		照射解凍赤血球液-LR「日赤」	
622191801		照射解凍赤血球液-LR「日赤」	
622191901		照射合成血液-LR「日赤」	
622192001		照射合成血液-LR「日赤」	
622191501		照射洗浄赤血球液-LR「日赤」	
622191601		照射洗浄赤血球液-LR「日赤」	
622487001		照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」	
622487101		照射洗浄血小板HLA-LR「日赤」	
621151301		献血ベニロン-1静注用500mg	
621151701		献血ベニロン-1静注用2500mg	
621449901		献血ベニロン-1静注用5000mg	
621152901		献血グロベニン-1静注用500mg	
621153301		献血グロベニン-1静注用2500mg	
621450001		献血グロベニン-1静注用5000mg	
646340035		抗HBS人免疫グロブリン	
621153508		抗HBS人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「J」	
646340065		抗HBS人免疫グロブリン	
621153607		抗HBS人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「J」	
646340492		乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子	
621153804		コンファクトF注射用250	
622885801		コンファクトF静注用250単位	
621153808		クロスエイトMC静注用250単位	
646340493		乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子	
640431015		コンコエイト-HIT	
621153904		コンファクトF注射用500	
622885901		コンファクトF静注用500単位	
621153909		クロスエイトMC静注用500単位	
646340494		乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子	
646340495		乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子	
621154003		コンファクトF注射用1000	
622886001		コンファクトF静注用1000単位	
621154006		クロスエイトMC静注用1000単位	
622454900		乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子	
622454901		クロスエイトMC静注用2000単位	
622865100		乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子	
622865101		クロスエイトMC静注用3000単位	
646340510		乾燥抗D(Rh0)人免疫グロブリン	
621154101		抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」	
621154105		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J」	
646340451		乾燥抗破傷風人免疫グロブリン	
621154207		テタノブリン筋注用250単位	
621154201		破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」	
646340500		乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位(溶解液付)	
621154302		PPSB-HIT静注用2000単位「タケダ」	
646340501		乾燥人血液凝固第9因子複合体 400国際単位(溶解液付)	
646340502		乾燥人血液凝固第9因子複合体 500国際単位(溶解液付)	
621154502		PPSB-HIT静注用500単位「タケダ」	
646340503		乾燥人血液凝固第9因子複合体 1,000国際単位(溶解液付)	
621356303		献血アルブミン5%静注5g/100mL「J」	
620009135		アルブミン5%静注12.5g/250mL	
621755403		献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「J」	
621755302		献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」	
621155202		献血アルブミン20%静注4g/20mL「J」	
621155502		献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」	
620008814		献血アルブミン25%静注3g/20mL「ベネシス」	
620008815		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」	
620009136		アルブミン25%静注12.5g/50mL	
621450201		赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	
621156608		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」	
621645902		献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「J」	
620009137		アルブミンベアリング20%静注10.0g/50mL	
621157302		献血アルブミン20%静注10g/50mL「J」	
621155408		献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」	
621157403		献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」	
646340028		乾燥人フィブリノゲン	
621157504	フィブリノゲンHIT静注用1g「J」		

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	646340054	人免疫グロブリン
	621157601	ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「ニチヤク」
	621157602	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「ニチヤク」
	621157617	グロブリン筋注450mg/3mL「J B」
	621157604	グロブリン筋注1500mg/10mL「J B」
	621157607	ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」
	621157611	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」
	621384901	ファイバ静注用1000
	620007377	テタガムP筋注シリンジ250
	646340456	抗破傷風人免疫グロブリン
	646340188	人ハプトグロビン
	621158404	ハプトグロビン静注2000単位「J B」
	622607401	ガンマガード静注用5g
	621158701	献血アルブミンネード4.4%静注4.4g/100mL
	621566801	献血アルブミンネード4.4%静注1g/250mL
	646340261	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159004	ヘプスブリン筋注用2000単位
	621159001	乾燥HBzグロブリン筋注用2000単位「ニチヤク」
	646340262	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159104	ヘプスブリン筋注用1000単位
	621159101	乾燥HBzグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」
	646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンIII
	620001350	献血メスロン500注射用
	621159207	ノイアート静注用500単位
	620001351	献血メスロン1500注射用
	620003071	ノイアート静注用1500単位
	620009201	ペリナートP静注用500
	622926301	ペリナート皮下注用2000
	621758002	献血ポリグロブリンN5%静注0.5g/10mL
	621758102	献血ポリグロブリンN5%静注2.5g/50mL
	621758202	献血ポリグロブリンN5%静注5g/100mL
	622192202	献血ポリグロブリンN10%静注5g/50mL
	622192302	献血ポリグロブリンN10%静注10g/100mL
	622532501	献血ポリグロブリンN10%静注2.5g/25mL
	622821601	ピリヴィジェン10%静注2.5g/25mL
	622683602	ピリヴィジェン10%静注5g/50mL
	622683702	ピリヴィジェン10%静注10g/100mL
	622683802	ピリヴィジェン10%静注20g/200mL
	621159901	献血ヴェノグロブリンIH5%静注0.5g/10mL
	621160201	献血ヴェノグロブリンIH5%静注2.5g/50mL
	621160501	献血ヴェノグロブリンIH5%静注1g/20mL
	621490001	献血ヴェノグロブリンIH3%静注5g/100mL
	622534601	献血ヴェノグロブリンIH3%静注10g/200mL
	622534401	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL
	622534501	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
	622534601	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
	622534701	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
	622534801	献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL
	646340497	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	620009263	クリスマシンM静注用4000単位
	622408201	ノバクトM静注用5000単位
	646340499	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	620009264	クリスマシンM静注用10000単位
	622408301	ノバクトM静注用10000単位
	622034100	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	622034200	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	622408401	ノバクトM静注用20000単位
	620009198	フィブログミンP静注用
	629903301	アドバイト静注用キット250
	629903401	アドバイト静注用キット500
	629903501	アドバイト静注用キット1000
	629903601	アドバイト静注用キット1500
	629903701	アドバイト静注用キット2000
	629903801	アドバイト静注用キット3000
	640412173	ホリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161703	テタノブリンIH静注2500単位
	640412174	ホリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161803	テタノブリンIH静注15000単位
	622366301	ノボセフンHI静注用1mg シリンジ
	622366401	ノボセフンHI静注用2mg シリンジ
	622366501	ノボセフンHI静注用5mg シリンジ
	640413038	注射用アムロクトC2.5000単位
	640453162	ホリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
	621450602	ヘプスブリンIH静注10000単位
	621971601	ベネフィクス静注用500
	621971701	ベネフィクス静注用1000
	621971801	ベネフィクス静注用2000
	622273601	ベネフィクス静注用3000
	622288001	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
	622288101	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
	622288201	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
	622288301	キュービトル20%皮下注2g/10mL
	622951001	キュービトル20%皮下注4g/20mL
	622951101	キュービトル20%皮下注8g/40mL
	622333001	ノボエイト静注用250
	622333101	ノボエイト静注用500
	622333201	ノボエイト静注用1000
	622333301	ノボエイト静注用1500
	622333401	ノボエイト静注用2000
	622333501	ノボエイト静注用3000
	622364101	オルブロリクス静注用500
	622364201	オルブロリクス静注用1000
	622364301	オルブロリクス静注用2000
	622364401	オルブロリクス静注用3000
	622426501	オルブロリクス静注用250
	622608701	オルブロリクス静注用4000
	622402801	イロクテイト静注用250
	622402901	イロクテイト静注用500
	622403001	イロクテイト静注用750
	622403101	イロクテイト静注用1000
	622403201	イロクテイト静注用1500
	622403301	イロクテイト静注用2000
	622403401	イロクテイト静注用3000
	622682501	イロクテイト静注用4000
	622424901	ノボサーティーン静注用2500
	6224242001	アコアラシ静注用600
	622583901	アコアラシ静注用1800
	622623201	アディオバイト静注用キット250
	622623501	アディオバイト静注用キット500
	622623601	アディオバイト静注用キット1000
	622623701	アディオバイト静注用キット2000
	622646001	アディオバイト静注用キット1500
	622646101	アディオバイト静注用キット3000
	622489301	コバールトリエ静注用250
	622489401	コバールトリエ静注用500
	622489501	コバールトリエ静注用1000
	622489601	コバールトリエ静注用2000
	622489701	コバールトリエ静注用3000
	622526101	イデルピオン静注用250
	622526201	イデルピオン静注用500
	622526301	イデルピオン静注用1000
	622526401	イデルピオン静注用2000
	629900101	イデルピオン静注用3500
	622595901	エイフスチラ静注用250
	622596001	エイフスチラ静注用500
	622596101	エイフスチラ静注用1000
	622596201	エイフスチラ静注用1500
	622596301	エイフスチラ静注用2000
	622596401	エイフスチラ静注用2500
	622596501	エイフスチラ静注用3000
	622608201	ヘムライブラ皮下注300mg
	622608301	ヘムライブラ皮下注600mg
	622608401	ヘムライブラ皮下注900mg

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622608501	ヘムライブラ皮下注105mg
	622608601	ヘムライブラ皮下注150mg
	622647001	レファイキンザ静注用500
	622647101	レファイキンザ静注用1000
	622647201	レファイキンザ静注用2000
	622658001	ジビイ静注用500
	622658101	ジビイ静注用1000
	622658201	ジビイ静注用2000
	622658301	ジビイ静注用3000
	629905101	イスバロクト静注用500
	629905201	イスバロクト静注用1000
	629905301	イスバロクト静注用1500
	629905401	イスバロクト静注用2000
	629905501	イスバロクト静注用3000
	629908001	ボンペンディ静注用1300
	622842901	リンスバッド点滴静注用1000mg
	629912801	スーイック静注用250
	629912901	スーイック静注用500
	629913001	スーイック静注用1000
	629913101	スーイック静注用2000
	629913201	スーイック静注用2500
	629913301	スーイック静注用3000
	629913401	スーイック静注用4000
	622367201	バイクロクト配合静注用
	622250701	ノーマンサック点滴静注250mg
	629926801	アレモ皮下注15mg
	629926901	アレモ皮下注60mg
	629927001	アレモ皮下注150mg
	629925701	オルツビーオ静注用500
	629925801	オルツビーオ静注用1000
	629925601	オルツビーオ静注用250
	629925901	オルツビーオ静注用2000
	629926001	オルツビーオ静注用3000
	629926101	オルツビーオ静注用4000
	150224810	自家採血輸血(1回目)
	150286210	自家採血輸血(2回目以降)
	150224910	保存血液輸血(1回目)
	150286310	保存血液輸血(2回目以降)
	150327510	自己血貯血(6歳以上)(液状保存)
	150327610	自己血貯血(6歳以上)(凍結保存)
	150247010	自己血輸血(6歳以上)(液状保存)
	150254810	自己血輸血(6歳以上)(凍結保存)
	150390610	希釈式自己血輸血(6歳以上)
	150225010	交換輸血
	150225210	骨髄内輸血加算(その他)
	150225110	骨髄内輸血加算(胸骨)
	150366370	血管露出術加算
	150225310	血液型加算(ABO式及びRh式)
	150225410	不規則抗体加算
	150247110	HLA型検査クラス1加算(A、B、C)
	150278910	HLA型検査クラス2加算(DR、DQ、DP)
	150225510	血液交叉試験加算
	150225610	間接クーラムス検査加算
	150404970	コンピュータクロスマッチ加算
	150366470	血小板洗浄術加算
	150225850	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手術料(1回目)
	150287450	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手術料(2回目以降)
A 6 肺動脈圧測定(スワンガンツカテーテル)	160075010	観血的肺動脈圧測定(2時間超)
	160183910	観血的肺動脈圧測定(1時間以内又は1時間につき)
A 7 特殊な治療法等 (CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定, ECMO, IMPELLA)	140029850	持続緩徐式血液濾過
	140061610	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法(18歳以上)
	140061710	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法(18歳未満)
	150148010	大動脈バルーンポンピング法(1ABP法)(初日)
	150148110	大動脈バルーンポンピング法(1ABP法)(2日目以降)
	150262910	経皮的冠動脈補助法(初日)
	150275710	経皮的冠動脈補助法(2日目以降)
	150266110	補助人工心臓(初日)
	150266210	補助人工心臓(2日目以降30日目まで)
	150301810	補助人工心臓(31日目以降)
	150360110	横込型補助人工心臓(非拍動流型)(初日)
	150360210	横込型補助人工心臓(非拍動流型)(2日目以降30日目まで)
	150360310	横込型補助人工心臓(非拍動流型)(31日目以降90日目まで)
	150360410	横込型補助人工心臓(非拍動流型)(91日目以降)
	150382650	小児補助人工心臓(初日)
	150382750	小児補助人工心臓(2日目以降30日目まで)
	150382850	小児補助人工心臓(31日目以降)
	160074610	頭蓋内圧持続測定
	160103010	頭蓋内圧持続測定(3時間超)
	150147610	人工心臓(初日)
	150147910	人工心臓(2日目以降)
	150428510	体外式膜型人工肺(初日)
	150428410	体外式膜型人工肺(2日目以降)
	150395450	経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを使用)(初日)
	150395550	経皮的循環補助法(ポンプカテーテルを使用)(2日目以降)