

(別紙様式19の2)

小児神経学的検査チャート

月 日 時 分

患者氏名 _____ (男・女)
患者ID _____
生年月日 _____ 年 月 日
年齢 _____ 歳 ヶ月 (修正 歳 ヶ月)

1 身体発育：身長___cm (___SD)、体重___kg (___SD)、頭囲___cm (___SD)
2 発達指数 (DQ) 遠城寺式乳幼児分析的発達検査表またはデンバー式発達スクリーニング検査で発達レベルを評価。

- 遠城寺 移動___、手運動___、基本習慣___、対人関係___、発語___、言語理解
- デンバー 粗大運動___、言語___、微細運動 - 適応___、個人-社会

3 精神状態

- a) 意識：清明，意識不鮮明，傾眠，混迷，半昏睡，昏睡，せん妄
- b) Japan coma scale (1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300)

4 行動 多動、無関心、マイペース、視線を合わせない、こだわり、過敏、()

5 肢位・姿勢・不随意運動 (寝たきり、寝返り可、座位可、つかまり立ち可、立位可)

- 除脳硬直、除皮質硬直、蛙肢位、()
- 不随意運動 (-・+ 種類 部位：)

6 移動、起立、歩行

- 背這い、寝返り、座位移動、ずり這い、高這い、伝い歩き、独歩
- 片足立ち (右 秒/左 秒、不能) つぎ足歩行 (可能 不能)
- かかと歩き (可能 不能) つま先歩き (可能 不能)
- ガワーズ徴候 (-/+)

7 脳神経

- II 視力 (右：正常，低下 左：正常，低下)
- 視野 (右：正常，低下 左：正常，低下)
- 眼底：乳頭 (正常，浮腫，充血，萎縮)、網膜 (正常，)
- III, IV, VI (固視、追視、)
- 眼瞼下垂 (右：-/+ 左：-/+) 眼球位置 (正常，斜視，共同偏視)
- 眼球運動 (正常，異常 ()) 眼振 (-/+)
- 瞳孔 (正円，不正，縮瞳，散瞳，瞳孔不同)
- 対光反射 (右：-/+ 左：-/+)

- V 咀嚼について問診（正常・異常（ ））
- 下顎の運動（正常，異常） 咬筋 側頭筋（正常，異常）
- VI 口角（対称，非対称） 閉眼（正常，異常）
- VII 聴力（正常，異常） 視運動性眼振（-/+） 回轉誘発眼振（-/+）
- VIII IX, X 嚥下障害（-/+） 咽頭反射（-/+） 軟口蓋（対称，非対称）
- 嘔声（-/+） 鼻声（-/+）
- XI 胸鎖乳突筋（右： 左： ） 僧帽筋（右： 左： ）
- XII 舌運動（正常，異常） 舌萎縮（-/+）
- 線維束性攣縮（-/+）

8 感覚・痛覚 正常，障害（部位 ）

9 筋力 年長児はMMT(0~5)、乳幼児はADLでの評価で代替可

	右	左
上肢バレー	- / +	- / +
上腕二頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
上腕三頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
握力	Kg	Kg
大腿四頭筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
大腿屈筋群	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
前脛骨筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5
腓腹筋	0 1 2 3 4 5	0 1 2 3 4 5

- 10 筋肉量
- 筋萎縮（-/+）（部位： ）
- 肥大/仮性肥大（-/+）（部位： ）

- 11 筋緊張
- 硬さ 正常 亢進 低下（部位： ）
- 被動性 正常 亢進 低下（部位： ）
- 伸展性 Double folding（-/+） 逆U姿勢（-/+）
- Slip through sign（-/+）
- スカーフ徴候（-/+） 踵耳徴候（-/+）

関節可動域	右	左
股関節外転	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
膝窩角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
足関節背屈角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下
手関節掌屈（背屈）角度	正常、亢進、低下	正常、亢進、低下

関節拘縮 - / + (部位)

関節変形 - / + (部位)

12 深部腱反射

	右	左
上腕二頭筋	- ± + 2+ 3+	- ± + 2+ 3+
上腕三頭筋	- ± + 2+ 3+	- ± + 2+ 3+
腕とう骨筋	- ± + 2+ 3+	- ± + 2+ 3+
膝蓋腱	- ± + 2+ 3+	- ± + 2+ 3+
アキレス腱	- ± + 2+ 3+	- ± + 2+ 3+

13 病的反射、クローヌス

	右	左
バビンスキー	- +	- +
チャドック	- +	- +
手掌頤	- +	- +
ワルテンベルグ	- +	- +
足クローヌス	- +	- +

14 原始反射

乳探し反応 (- / +)

吸啜反応 (- / +)

モロー反射 (- / +)

手掌把握 (- / +)

足底把握 (- / +)

逃避反射 (- / +)

交差伸展反射 (- / +)

足踏み反射 (- / +)

踏み直り反射 (- / +)

ギャラン反射 (- / +)

15 姿勢反射

非対称性緊張性頸反射 (- / +)

引き起こし反応 (- / +)

陽性支持反応 (- / +)

パラシュート反応 前方 (- / +)

ランドー反応 (- / +)

ホッピング反応 (- / +)

16 髄膜刺激症状

大泉門 (× cm、陥凹、平坦、膨隆)

項部硬直 (－／＋)

ケルニツヒ徴候 (－／＋)

ブルジンスキー徴候 (－／＋)

17 神経学的所見のまとめ

神経学的検査担当医師氏名
