


褥瘡リスクアセスメント票・褥瘡予防治療計画書

氏 名： 様		病棟	評価日 年 月 日
生年月日： (歳)		性 別 男・女	評価者名
診 断 名：	褥瘡の有無（現在） 有・無		褥瘡の有無（過去） 有・無
褥瘡ハイリスク項目〔該当すべてに○〕 ☐ ベッド上安静である ア ショック状態、イ 重度の末梢循環不全、ウ 麻薬等の鎮痛・鎮静剤の持続的な使用が必要、 エ 6時間以上の全身麻酔による手術後、オ 特殊体位による手術後、カ 強度の下痢が続く状態、 キ 極度の皮膚の脆弱（低出生体重児、GVHD、黄疸等）、ク 皮膚に密着させる医療関連機器の長期かつ持続的な使用、ケ 褥瘡を有し、褥瘡に関する危険因子（病的骨突出、皮膚浸潤、浮腫等）がある			
その他の危険因子〔該当すべてに○〕 床上で自立体位変換ができない、いす上で座位姿勢が保持できない、病的骨突出、関節拘縮、栄養状態低下、皮膚の湿潤（多汗、尿失禁、便失禁）、浮腫（局所以外の部位）			
褥瘡の発生が予測される部位及び褥瘡の発生部位 		リスクアセスメント結果	
		重点的な褥瘡ケアの必要性 要 ・ 不要	
		褥瘡管理者名	
褥瘡予防治療計画 〔褥瘡ハイリスク患者ケアの開始年月日 年 月 日〕			
褥瘡ケア結果の評価 〔褥瘡ハイリスク患者ケアの終了年月日 年 月 日〕			

特定集中治療室用の重症度、医療・看護必要度A項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
A 1 蘇生術の施行	140009010	救命のための気管挿管
	140010210	非開胸的心マッサージ
	140051410	カウンターショック（非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合）
	140010310	カウンターショック（その他）
	150106210	気管切開術
A 2 動脈圧測定（動脈ライン）	150140010	開胸心臓マッサージ
	160074010	経血的動脈圧測定（1時間以内）
A 3 シリンジポンプの管理	160074210	経血的動脈圧測定（1時間超）
	130000210	精密持続点滴注射加算
A 4 中心静脈圧測定（中心静脈ライン）	160074310	中心静脈圧測定（4回以下）
	160074410	中心静脈圧測定（5回以上）
A 5 人工呼吸器の管理	140005910	間歇的臨圧吸入法
	140037810	鼻マスク式補助換気法
	140006050	体外式陰圧人工呼吸器治療
	140057310	ハイフローセラピー（1.5歳未満）
	140057410	ハイフローセラピー（1.5歳以上）
	140009310	人工呼吸
	140063810	人工呼吸（5時間超1.5日以下）
	140023510	人工呼吸（5時間超1.4日以下）
	140039850	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入
	140039950	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入（5時間超1.4日以下）
	140064250	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入（5時間超1.5日以下）
	140009550	人工呼吸（閉鎖循環式麻酔装置）
	140023750	人工呼吸（閉鎖循環式麻酔装置）（5時間超1.4日以下）
	140064050	人工呼吸（閉鎖循環式麻酔装置）（5時間超1.5日以下）
	140009950	酸素加圧（気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器）
	140024150	酸素加圧（気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器・5時間超1.4日以下）
	140064450	酸素加圧（気管内挿管下に閉鎖循環式麻酔器・5時間超1.5日以下）
	140009750	人工呼吸（半閉鎖式循環麻酔器）
	140023950	人工呼吸（半閉鎖式循環麻酔器）（5時間超1.4日以下）
	140064350	人工呼吸（半閉鎖式循環麻酔器）（5時間超1.5日以下）
	140039550	人工呼吸（鼻マスク式人工呼吸器）
	140039650	人工呼吸（鼻マスク式人工呼吸器）（5時間超1.4日以下）
	140064750	人工呼吸（鼻マスク式人工呼吸器）（5時間超1.5日以下）
A 6 輸血や血液製剤の管理	620004744	人全血液－L R「日赤」
	620004745	人全血液－L R「日赤」
	620004679	照射人全血液－L R「日赤」
	620004680	照射人全血液－L R「日赤」
	621609201	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609301	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609401	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609501	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609601	濃厚血小板－L R「日赤」
	621609701	濃厚血小板－L R「日赤」
	622191301	合成血液－L R「日赤」
	622191401	合成血液－L R「日赤」
	622191101	解凍赤血球液－L R「日赤」
	622191201	解凍赤血球液－L R「日赤」
	621772801	赤血球液－L R「日赤」
	621772901	赤血球液－L R「日赤」
	621772601	新鮮凍結血漿－L R「日赤」120
	621772701	新鮮凍結血漿－L R「日赤」240
	622192101	新鮮凍結血漿－L R「日赤」480
	622190901	洗浄赤血球液－L R「日赤」
	622191001	洗浄赤血球液－L R「日赤」
	621609801	濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	621609901	濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	621610001	濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	621772001	照射赤血球液－L R「日赤」
	621772101	照射赤血球液－L R「日赤」
	621602201	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	621602301	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	621602401	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622984701	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602501	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622984801	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602601	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622984901	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602701	照射濃厚血小板－L R「日赤」
	622985001	照射濃厚血小板－L R B S「日赤」
	621602801	照射濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	622985201	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	621602901	照射濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	622985301	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	621603001	照射濃厚血小板H L A－L R「日赤」
	622985401	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	622985101	照射濃厚血小板H L A－L R B S「日赤」
	622191701	照射解凍赤血球液－L R「日赤」
	622191801	照射解凍赤血球液－L R「日赤」
	622191901	照射合成血液－L R「日赤」
	622192001	照射合成血液－L R「日赤」
	622191501	照射洗浄赤血球液－L R「日赤」
	622191601	照射洗浄赤血球液－L R「日赤」
	622487001	照射洗浄血小板－L R「日赤」
	622985501	照射洗浄血小板－L R B S「日赤」
	622487101	照射洗浄血小板H L A－L R「日赤」
	622985601	照射洗浄血小板H L A－L R B S「日赤」
	621151301	献血ベニロンーI 静注用500mg
	621151701	献血ベニロンーI 静注用2500mg
	621449901	献血ベニロンーI 静注用5000mg
	621152901	献血グロベニンーI 静注用500mg
	621153301	献血グロベニンーI 静注用2500mg
	621450001	献血グロベニンーI 静注用5000mg
	646340035	抗H B s 人免疫グロブリン
	621153508	抗H B s 人免疫グロブリン筋注1000単位／5m L「J B」
	646340065	抗H B s 人免疫グロブリン
	621153607	抗H B s 人免疫グロブリン筋注200単位／1m L「J B」
	646340492	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅲ因子
	622885801	コンファクトF 静注用250単位
	621153808	クロスエイトMC 静注用250単位
	646340493	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	640431015	コンコエイトーHT
	622885901	コンファクトF 静注用500単位
	621153909	クロスエイトMC 静注用500単位
	646340494	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅴ因子
	646340495	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅵ因子
	622886001	コンファクトF 静注用1000単位
	621154006	クロスエイトMC 静注用1000単位
	622454900	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅶ因子
	622454901	クロスエイトMC 静注用2000単位
	622865100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子
	622865101	クロスエイトMC 静注用3000単位
	646340510	乾燥抗D（R h o）人免疫グロブリン
	621154101	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」
	621154105	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「J B」
	646340451	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
	621154207	デタナブリン筋注用250単位

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	621154201	破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」
	646340500	乾燥人血液凝固第9因子複合体 200国際単位 (溶解液付)
	621154302	PPSB-HIT静注用200単位「タケダ」
	646340501	乾燥人血液凝固第9因子複合体 400国際単位 (溶解液付)
	646340502	乾燥人血液凝固第9因子複合体 500国際単位 (溶解液付)
	621154502	PPSB-HIT静注用500単位「タケダ」
	646340503	乾燥人血液凝固第9因子複合体 1,000国際単位 (溶解液付)
	621356303	献血アルブミン5%静注5g/100mL「JB」
	620009135	アルブミン5%静注12.5g/250mL
	621755403	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」
	621755302	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「タケダ」
	621155202	献血アルブミン20%静注4g/20mL「JB」
	621155502	献血アルブミン20%静注4g/20mL「タケダ」
	620008814	献血アルブミン25%静注5g/20mL「ベネシス」
	620008815	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「ベネシス」
	620009136	アルブミン25%静注12.5g/50mL
	621450201	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL
	621156608	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「KMB」
	621645902	献血アルブミン25%静注12.5g/50mL「タケダ」
	620009137	アルブミンベーリング20%静注10.0g/50mL
	621157302	献血アルブミン20%静注10g/50mL「JB」
	621155408	献血アルブミン20%静注10g/50mL「KMB」
	621157403	献血アルブミン20%静注10g/50mL「タケダ」
	622979201	献血アルブミン25%静注25g/100mL「KMB」
	646340028	乾燥人フィブリノゲン
	621157504	フィブリノゲンHIT静注用1g「JB」
	646340054	人免疫グロブリン
	621157617	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」
	621157604	グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」
	621157607	ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」
	621157611	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」
	621384901	ファイバ静注用1000
	620007377	テタガムP筋注シリンジ250
	646340456	抗破傷風人免疫グロブリン
	646340188	人ハプトグロビン
	621158404	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
	622607401	ガンマガード静注用5g
	621158701	献血アルブミン4.4%静注4.4g/100mL
	621560801	献血アルブミン4.4%静注11g/250mL
	646340261	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159004	ヘプスブリン筋注用200単位
	621159001	乾燥HBグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」
	646340262	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159104	ヘプスブリン筋注用1000単位
	621159101	乾燥HBグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」
	646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
	620001350	献血ノンスロン500注射用
	621159207	ノイアート静注用500単位
	640453060	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
	620001351	献血ノンスロン1500注射用
	620003071	ノイアート静注用1500単位
	620009201	ベリナートP静注用500
	622926301	ベリナート皮下注用2000
	622821601	ビリヴィジェン10%静注2.5g/25mL
	622683602	ビリヴィジェン10%静注5g/50mL
	622683702	ビリヴィジェン10%静注10g/100mL
	622683802	ビリヴィジェン10%静注20g/200mL
	623000301	グロベニン-I10%静注5g/50mL
	623000401	グロベニン-I10%静注10g/100mL
	623000501	グロベニン-I10%静注20g/200mL
	621490001	献血ヴェノグロブリンIH5%静注5g/100mL
	622983900	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g100mL注射液
	622534401	献血ヴェノグロブリンIH10%静注0.5g/5mL
	622534501	献血ヴェノグロブリンIH10%静注2.5g/25mL
	622534601	献血ヴェノグロブリンIH10%静注5g/50mL
	622534701	献血ヴェノグロブリンIH10%静注10g/100mL
	622534801	献血ヴェノグロブリンIH10%静注20g/200mL
	646340497	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	622408201	ノバクトM静注用500単位
	646340499	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	622408301	ノバクトM静注用1000単位
	622034100	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	622034200	乾燥濃縮人血液凝固第IX因子
	622408401	ノバクトM静注用2000単位
	620009198	フィブログラミンP静注用
	629903301	アドベイト静注用キット250
	629903401	アドベイト静注用キット500
	629903501	アドベイト静注用キット1000
	629903601	アドベイト静注用キット1500
	629903701	アドベイト静注用キット2000
	629903801	アドベイト静注用キット3000
	640412173	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161703	テタグリンIH静注250単位
	640412174	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161803	テタグリンIH静注1500単位
	622366301	ノボセプンHI静注用1mg シリンジ
	622366401	ノボセプンHI静注用2mg シリンジ
	622366501	ノボセプンHI静注用5mg シリンジ
	640443038	注射用アナクトC2, 500単位
	640453163	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
	621450602	ヘプスブリンIH静注1000単位
	621971601	ベネフィクス静注用500
	621971701	ベネフィクス静注用1000
	621971801	ベネフィクス静注用2000
	622273601	ベネフィクス静注用3000
	622288001	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
	622288101	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL
	622288201	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mL
	622955401	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mLシリンジ
	622955501	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mLシリンジ
	622955601	ハイゼントラ20%皮下注4g/20mLシリンジ
	622950901	キュービトル20%皮下注2g/10mL
	622951001	キュービトル20%皮下注4g/20mL
	622951101	キュービトル20%皮下注8g/40mL
	622333001	ノボエイト静注用250
	622333101	ノボエイト静注用500
	622333201	ノボエイト静注用1000
	622333301	ノボエイト静注用1500
	622333401	ノボエイト静注用2000
	622333501	ノボエイト静注用3000
	622364101	オルプロリクス静注用500
	622364201	オルプロリクス静注用1000
	622364301	オルプロリクス静注用2000
	622364401	オルプロリクス静注用3000
	622426501	オルプロリクス静注用250
	622608701	オルプロリクス静注用4000
	622402801	イロクテイト静注用250
	622402901	イロクテイト静注用500
	622403001	イロクテイト静注用750
	622403101	イロクテイト静注用1000
	622403201	イロクテイト静注用1500

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622403301	イロクテイト静注用2000
	622403401	イロクテイト静注用3000
	622682501	イロクテイト静注用4000
	622424901	ノボサートーン静注用2500
	622442001	アコアラン静注用600
	622583901	アコアラン静注用1800
	622623201	アディノベイト静注用キット250
	622623501	アディノベイト静注用キット500
	622623601	アディノベイト静注用キット1000
	622623701	アディノベイト静注用キット2000
	622646001	アディノベイト静注用キット1500
	622646101	アディノベイト静注用キット3000
	622489301	コパールトリイ静注用250
	622489401	コパールトリイ静注用500
	622489501	コパールトリイ静注用1000
	622489601	コパールトリイ静注用2000
	622489701	コパールトリイ静注用3000
	622526101	イデルピオン静注用250
	622526201	イデルピオン静注用500
	622526301	イデルピオン静注用1000
	622526401	イデルピオン静注用2000
	6229900101	イデルピオン静注用3500
	622595901	エイフスチラ静注用250
	622596001	エイフスチラ静注用500
	622596101	エイフスチラ静注用1000
	622596201	エイフスチラ静注用1500
	622596301	エイフスチラ静注用2000
	622596401	エイフスチラ静注用2500
	622596501	エイフスチラ静注用3000
	622608201	ヘムライブラ皮下注30mg
	622608301	ヘムライブラ皮下注60mg
	622608401	ヘムライブラ皮下注90mg
	622608501	ヘムライブラ皮下注105mg
	622608601	ヘムライブラ皮下注150mg
	622931001	ヘムライブラ皮下注12mg
	622647001	レフィキシア静注用500
	622647101	レフィキシア静注用1000
	622647201	レフィキシア静注用2000
	622658001	ジビイ静注用500
	622658101	ジビイ静注用1000
	622658201	ジビイ静注用2000
	622658301	ジビイ静注用3000
	622905101	イスバロクト静注用500
	622905201	イスバロクト静注用1000
	622905301	イスバロクト静注用1500
	622905401	イスバロクト静注用2000
	622905501	イスバロクト静注用3000
	622908001	ボンベンディ静注用1300
	622842901	リンスパッド点滴静注用1000mg
	622912801	ヌーイック静注用250
	622912901	ヌーイック静注用500
	622913001	ヌーイック静注用1000
	622913101	ヌーイック静注用2000
	622913201	ヌーイック静注用2500
	622913301	ヌーイック静注用3000
	622913401	ヌーイック静注用4000
	622367201	バイクロット配合静注用
	622250701	ノーモサング点滴静注250mg
	622926801	アレモ皮下注15mg
	622926901	アレモ皮下注60mg
	622927001	アレモ皮下注150mg
	622925701	オルツビーオ静注用500
	622925801	オルツビーオ静注用1000
	622925601	オルツビーオ静注用250
	622925901	オルツビーオ静注用2000
	622926001	オルツビーオ静注用3000
	622926101	オルツビーオ静注用4000
	622929701	オビザール静注用500 500単位（溶解液付）
	622966401	セブローチン静注用1000単位
	622933101	ヒムベマジ皮下注150mg ベン
	622367202	バイクロット配合静注用2.5mL
	622979301	バイクロット配合静注用5mL
	622979401	バイクロット配合静注用10mL
	622932701	ハイキュービア10%皮下注セット5g/50mL
	622932501	ハイキュービア10%皮下注セット10g/100mL
	622932601	ハイキュービア10%皮下注セット20g/200mL
	150224810	自家採血輸血（1回目）
	150286210	自家採血輸血（2回目以降）
	150224910	保存血液輸血（1回目）
	150286310	保存血液輸血（2回目以降）
	150327510	自己血野血（6歳以上）（液状保存）
	150327610	自己血野血（6歳以上）（凍結保存）
	150247010	自己血輸血（6歳以上）（液状保存）
	150254810	自己血輸血（6歳以上）（凍結保存）
	150390610	希釈式自己血輸血（6歳以上）
	150225010	交換輸血
	150225210	骨髄内輸血加算（その他）
	150225110	骨髄内輸血加算（胸骨）
	150366370	血管露出術加算
	150225310	血液型加算（ABO式及びRh式）
	150225410	不規則抗体加算
	150247110	HLA型検査クラス1加算（A、B、C）
	150278910	HLA型検査クラス2加算（DR、DQ、DP）
	150225510	血液交叉試験加算
	150225610	間接クームス検査加算
	150404970	コンピュータクロスマッチ加算
	150366470	血小板洗浄術加算
	150225850	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手法料（1回目）
	150287450	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手法料（2回目以降）
A 7 肺動脈圧測定（スワンガンツカテーテル）	160075010	総血流的肺動脈圧測定（2時間超）
	160183910	総血流的肺動脈圧測定（1時間以内又は1時間につき）
A 8 一時的ペーシング	140009150	体表面ペーシング法
	140009250	経導管ペーシング法
	150267310	体外ペースメーカーキープ術
A 9 抗不整脈剤の使用（注射剤のみ）	641210020	リドカイン注射液
	641210093	キシロカイン注射液0.5%
	641210094	リドカイン注「NM」0.5%
	641210021	リドカイン注射液
	641210096	キシロカイン0.5%筋注用溶解液
	641210022	リドカイン注射液
	641210099	キシロカイン注射液1%
	641210100	リドカイン注「NM」1%
	641210023	リドカイン注射液
	641210102	キシロカイン注射液2%
	641210103	リドカイン注「NM」2%
	641210024	リドカイン注射液
	641210105	静注用キシロカイン2%
	620166503	リドカイン静注液2%「タカタ」
	641210025	リドカイン注射液
	621670602	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
	642120014	プロカインアミド塩酸塩注射液

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	620008355	アミサリン注100mg
	642120015	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008356	アミサリン注200mg
	642120006	インデラル注射液2mg
	621494801	オノアクト点滴静注用50mg
	622953001	ランジオロール塩酸塩点滴静注用50mg「F」
	622953101	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」
	622094701	コアペーダ静注用12.5mg
	622422801	オノアクト点滴静注用150mg
	640462042	プレビプロック注100mg
	620004782	リスモダンP静注50mg
	620005243	ワソラン静注5mg
	621555003	ベラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」
	622750600	ベラパミル塩酸塩0.25%2mL注射液
	620008940	メキシチール点滴静注125mg
	620262301	シベノール静注70mg
	620007361	タンボコール静注50mg
	620002584	シンビット静注用50mg
	640443003	サンリズム注射液50
	620002610	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」
	620004876	アンカロン注150
	622609302	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
	640407031	ヘルベッサー注射用250
	620333401	ジルチアゼム塩酸塩注射用250mg「サワイ」
	622752600	ジルチアゼム塩酸塩250mg注射用
	621958501	ヘルベッサー注射用10
	620333501	ジルチアゼム塩酸塩注射用10mg「サワイ」
	622752700	ジルチアゼム塩酸塩10mg注射用
	621958601	ヘルベッサー注射用50
	620333601	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」
	622752800	ジルチアゼム塩酸塩50mg注射用
A 10 特殊な治療法等 (CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定, ECMO, IMPELLA)	140029850	持続経徐式血液濾過
	140061610	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法(18歳以上)
	140061710	エンドトキシン選択除去用吸着式血液浄化法(18歳未満)
	150148010	大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(初日)
	150148110	大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(2日目以降)
	150262910	経皮的心臓補助法(初日)
	150275710	経皮的心臓補助法(2日目以降)
	150266110	補助人工心臓(初日)
	150266210	補助人工心臓(2日目以降30日目まで)
	150301810	補助人工心臓(31日目以降)
	150360110	植込型補助人工心臓(非拍動流型)(初日)
	150360210	植込型補助人工心臓(非拍動流型)(2日目以降30日目まで)
	150360310	植込型補助人工心臓(非拍動流型)(31日目以降90日目まで)
	150360410	植込型補助人工心臓(非拍動流型)(91日目以降)
	150382650	小児補助人工心臓(初日)
	150382750	小児補助人工心臓(2日目以降30日目まで)
	150382850	小児補助人工心臓(31日目以降)
	160074610	頭蓋内圧持続測定
	160103010	頭蓋内圧持続測定(3時間超)
	150147610	人工心臓(初日)
	150147910	人工心臓(2日目以降)
	150428510	体外式膜型人工肺(初日)
	150428410	体外式膜型人工肺(2日目以降)
	150395450	経皮的髄腔補助法(ポンプカテーテルを使用)(初日)
	150395550	経皮的髄腔補助法(ポンプカテーテルを使用)(2日目以降)