

ハイケアユニット用の重症度、医療・看護必要度A項目に係るレセプト電算処理システム用コード一覧

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称	
A 1 創傷処置 (褥瘡の処置を除く)	14000610	創傷処置 (100cm2未満)	
	14000710	創傷処置 (100cm2以上500cm2未満)	
	14000810	創傷処置 (500cm2以上3000cm2未満)	
	14000910	創傷処置 (3000cm2以上6000cm2未満)	
	14001010	創傷処置 (6000cm2以上)	
	14006210	下肢創傷処置 (足部 (踵を除く) の浅い潰瘍)	
	14006220	下肢創傷処置 (足趾の深い潰瘍・踵部の浅い潰瘍)	
	14006230	下肢創傷処置 (足部 (踵を除く) の深い潰瘍・踵部の深い潰瘍)	
	140032010	熱傷処置 (100cm2未満)	
	140032110	熱傷処置 (100cm2以上500cm2未満)	
	140032210	熱傷処置 (500cm2以上3000cm2未満)	
	140036510	熱傷処置 (3000cm2以上6000cm2未満)	
	140036610	熱傷処置 (6000cm2以上)	
	140034830	電撃傷処置 (100cm2未満)	
	140034930	電撃傷処置 (100cm2以上500cm2未満)	
	140035030	電撃傷処置 (500cm2以上3000cm2未満)	
	140035130	電撃傷処置 (3000cm2以上6000cm2未満)	
	140035230	電撃傷処置 (6000cm2以上)	
	140035430	凍傷処置 (100cm2未満)	
	140035530	凍傷処置 (100cm2以上500cm2未満)	
	140035630	凍傷処置 (500cm2以上3000cm2未満)	
	140035730	凍傷処置 (3000cm2以上6000cm2未満)	
	140035830	凍傷処置 (6000cm2以上)	
	140036030	凍傷処置 (100cm2未満)	
	140036130	凍傷処置 (100cm2以上500cm2未満)	
	140036230	凍傷処置 (500cm2以上3000cm2未満)	
	140036330	凍傷処置 (3000cm2以上6000cm2未満)	
	140036430	凍傷処置 (6000cm2以上)	
	A 2 蘇生術の施行	140009010	救命のための気管挿管
		140010110	非閉鎖的心マッサージ
140051410		カウンタershock (非医療従事者向け自動除細動器を用いた場合)	
140010310		カウンタershock (その他)	
150106210		気管切開術	
A 3 呼吸ケア (喀痰吸引のみの場合及び人工呼吸器装着の場合を除く)	150140010	開胸心臓マッサージ	
	140005610	酸素吸入	
	140005750	突発性難聴に対する酸素療法	
	140005810	酸素デント	
	140009450	無水アルコール吸入療法	
	140023650	無水アルコール吸入療法 (5時間超14日日まで)	
	140063950	無水アルコール吸入療法 (5時間超15日目を以降)	
	140009650	酸素吸入 (マイクロアダプター)	
	140023850	酸素吸入 (マイクロアダプター) (5時間超14日日まで)	
	140064150	酸素吸入 (マイクロアダプター) (5時間超15日目を以降)	
A 4 注射薬剤3種類以上の管理	別紙18 別表2の薬剤を除く、注射薬剤の種類数		
A 5 動脈圧測定 (動脈ライン)	160074010	観血的動脈圧測定 (1時間以内)	
	160074210	観血的動脈圧測定 (1時間超)	
A 6 シリンジポンプの管理	130000210	持続的経点滴注射加算	
A 7 中心静脈圧測定 (中心静脈ライン)	160074310	中心静脈圧測定 (4回以下)	
	160074410	中心静脈圧測定 (5回以上)	
A 8 人工呼吸器の管理	140005910	間歇的陽圧吸入法	
	140037810	鼻マスク式補助換気法	
	140006050	体外式陰圧人工呼吸器治療	
	140057310	ハイフローセラピー (1.5歳未満)	
	140057410	ハイフローセラピー (1.5歳以上)	
	140009310	人工呼吸	
	140063810	人工呼吸 (5時間超15日目を以降)	
	140023510	人工呼吸 (5時間超14日日まで)	
	140039850	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入	
	140039950	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入 (5時間超14日日まで)	
	140064250	閉鎖循環式麻酔器使用気管内挿管下酸素吸入 (5時間超15日目を以降)	
	140009350	人工呼吸 (閉鎖循環式麻酔器装置)	
	140023750	人工呼吸 (閉鎖循環式麻酔器装置) (5時間超14日日まで)	
	140064050	人工呼吸 (閉鎖循環式麻酔器装置) (5時間超15日目を以降)	
	140009950	酸素加圧 (気管内挿管下) (閉鎖循環式麻酔器)	
	140024150	酸素加圧 (気管内挿管下) (閉鎖循環式麻酔器・5時間超14日日まで)	
	140064450	酸素加圧 (気管内挿管下) (閉鎖循環式麻酔器・5時間超15日目を以降)	
	140009750	人工呼吸 (半閉鎖式循環麻酔器)	
	140023950	人工呼吸 (半閉鎖式循環麻酔器) (5時間超14日日まで)	
	140064350	人工呼吸 (半閉鎖式循環麻酔器) (5時間超15日目を以降)	
	140039550	人工呼吸 (鼻マスク式人工呼吸器)	
	140039650	人工呼吸 (鼻マスク式人工呼吸器) (5時間超14日日まで)	
	140064750	人工呼吸 (鼻マスク式人工呼吸器) (5時間超15日目を以降)	
	A 9 輸血や血液製剤の管理	620004744	人全血液-LR「日赤」
		620004745	人全血液-LR「日赤」
		620004679	照射人全血液-LR「日赤」
		620004680	照射人全血液-LR「日赤」
		621609201	濃厚血小板-LR「日赤」
		621609301	濃厚血小板-LR「日赤」
		621609401	濃厚血小板-LR「日赤」
		621609501	濃厚血小板-LR「日赤」
		621609601	濃厚血小板-LR「日赤」
		621609701	濃厚血小板-LR「日赤」
		622191301	合成血液-LR「日赤」
		622191401	合成血液-LR「日赤」
622191101		解凍赤血球液-LR「日赤」	
622191201		解凍赤血球液-LR「日赤」	
621772801		赤血球液-LR「日赤」	
621772901		赤血球液-LR「日赤」	
621772601		新鮮凍結血漿-LR「日赤」120	
621772701		新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	
622192101		新鮮凍結血漿-LR「日赤」480	
622190901		洗浄赤血球液-LR「日赤」	
622191001		洗浄赤血球液-LR「日赤」	
621609801		濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621609901		濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621610001		濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
621772001		照射赤血球液-LR「日赤」	
621772101		照射赤血球液-LR「日赤」	
621602201		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602301		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
621602401		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
622984701		照射濃厚血小板-LR BBS「日赤」	
621602501		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
622984801		照射濃厚血小板-LR BBS「日赤」	
621602601		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
622984901		照射濃厚血小板-LR BBS「日赤」	
621602701		照射濃厚血小板-LR「日赤」	
622985001		照射濃厚血小板-LR BBS「日赤」	
621602801		照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
622985201		照射濃厚血小板HLA-LR BBS「日赤」	
621602901		照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
622985301		照射濃厚血小板HLA-LR BBS「日赤」	
621603001		照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」	
622985401		照射濃厚血小板HLA-LR BBS「日赤」	
622985101		照射濃厚血小板HLA-LR BBS「日赤」	
622191701		照射解凍赤血球液-LR「日赤」	
622191801		照射解凍赤血球液-LR「日赤」	
622191901		照射合成血液-LR「日赤」	
622192001		照射合成血液-LR「日赤」	
622191501		照射洗浄赤血球液-LR「日赤」	
622191601		照射洗浄赤血球液-LR「日赤」	
622487001		照射洗浄血小板-LR「日赤」	
622985501	照射洗浄血小板-LR BBS「日赤」		

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622487101	照射洗浄血小板HLA-I, R「日赤」
	622985601	照射洗浄血小板HLA-I, R, B S「日赤」
	621151301	献血ベニロン-1 静注用500mg
	621151701	献血ベニロン-1 静注用2500mg
	621449901	献血ベニロン-1 静注用5000mg
	621152901	献血グロベニン-1 静注用500mg
	621153301	献血グロベニン-1 静注用2500mg
	621450001	献血グロベニン-1 静注用5000mg
	646340035	抗HBs人免疫グロブリン
	621153508	抗HBs人免疫グロブリン筋注1000単位/5mL「JB」
	646340065	抗HBs人免疫グロブリン
	621153607	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」
	646340492	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622885801	コンプラクトF 静注用250単位
	621153808	クロスエイトMC 静注用250単位
	646340493	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	640431015	コンコエイトHT
	622885901	コンプラクトF 静注用500単位
	621153909	クロスエイトMC 静注用500単位
	646340494	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	646340495	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622886001	コンプラクトF 静注用1000単位
	621154006	クロスエイトMC 静注用1000単位
	622454900	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622454901	クロスエイトMC 静注用2000単位
	622865100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622865101	クロスエイトMC 静注用3000単位
	646340510	乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン
	621154101	抗Dグロブリン筋注用1000倍「ニチヤク」
	621154105	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」
	646340451	乾燥抗破傷風人免疫グロブリン
	621154207	テタノブリン筋注用250単位
	621154201	破傷風グロブリン筋注用250単位「ニチヤク」
	646340500	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 200国際単位(溶解液付)
	621154302	P P S B-H T 静注用200単位「タケダ」
	646340501	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 400国際単位(溶解液付)
	646340502	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 500国際単位(溶解液付)
	621154502	P P S B-H T 静注用500単位「タケダ」
	646340503	乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体 1000国際単位(溶解液付)
	621356303	献血アルブミン5% 静注5g/100mL「JB」
	620009135	アルブミン-5% 静注12.5g/250mL
	621755403	献血アルブミン5% 静注12.5g/250mL「JB」
	621755302	献血アルブミン5% 静注12.5g/250mL「タケダ」
	621155202	献血アルブミン20% 静注4g/20mL「JB」
	621155502	献血アルブミン20% 静注4g/20mL「タケダ」
	620008814	献血アルブミン25% 静注5g/20mL「ベネシス」
	620008815	献血アルブミン25% 静注12.5g/50mL「ベネシス」
	620009136	アルブミン-25% 静注12.5g/50mL
	621450201	赤十字アルブミン25% 静注12.5g/50mL
	621156608	献血アルブミン25% 静注12.5g/50mL「KMB」
	621645902	献血アルブミン25% 静注12.5g/50mL「タケダ」
	620009137	アルブミン-ベアリング20% 静注10.0g/50mL
	621157302	献血アルブミン20% 静注10g/50mL「JB」
	621155408	献血アルブミン20% 静注10g/50mL「KMB」
	621157403	献血アルブミン20% 静注10g/50mL「タケダ」
	622979201	献血アルブミン25% 静注25g/100mL「KMB」
	646340028	乾燥人フィブリノゲン
	621157504	フィブリノゲンHT 静注用1g「JB」
	646340054	人免疫グロブリン
	621157617	グロブリン筋注450mg/3mL「JB」
	621157604	グロブリン筋注1500mg/10mL「JB」
	621157607	ガンマグロブリン筋注450mg/3mL「タケダ」
	621157611	ガンマグロブリン筋注1500mg/10mL「タケダ」
	621384901	ファイバ静注用1000
	620007377	テタガムP筋注シリンジ250
	646340456	抗破傷風人免疫グロブリン
	646340188	人ハプトグロビン
	621158404	ハプトグロビン静注2000単位「JB」
	622607401	ガンマガード静注用5g
	621158701	献血アルブミン-4.4% 静注4.4g/100mL
	621560801	献血アルブミン-4.4% 静注11g/250mL
	646340261	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159094	ヘプスリン筋注用200単位
	621159001	乾燥HBsグロブリン筋注用200単位「ニチヤク」
	646340262	乾燥抗HBs人免疫グロブリン
	621159104	ヘプスリン筋注用1000単位
	621159101	乾燥HBsグロブリン筋注用1000単位「ニチヤク」
	646340491	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
	620001350	献血ノンスロン500注射用
	621159207	ノイアート静注用500単位
	640453060	乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ
	620001351	献血ノンスロン1500注射用
	620003071	ノイアート静注用1500単位
	620009201	ベリナートP静注用500
	622926301	ベリナート皮下注用2000
	622821601	ピリロイジン10% 静注2.5g/25mL
	622838902	ピリロイジン10% 静注5g/50mL
	622683702	ピリロイジン10% 静注10g/100mL
	622683802	ピリロイジン10% 静注20g/200mL
	623000301	グロベニン-110% 静注5g/50mL
	623000401	グロベニン-110% 静注10g/100mL
	623000501	グロベニン-110% 静注20g/200mL
	621490001	献血ヴェノグロブリンIH5% 静注5g/100mL
	622983900	ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン5g/100mL注射液
	622534401	献血ヴェノグロブリンIH10% 静注0.5g/5mL
	622534501	献血ヴェノグロブリンIH10% 静注2.5g/25mL
	622534601	献血ヴェノグロブリンIH10% 静注5g/50mL
	622534701	献血ヴェノグロブリンIH10% 静注10g/100mL
	622534801	献血ヴェノグロブリンIH10% 静注20g/200mL
	646340497	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622408201	ノバクTM静注用500単位
	646340499	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622408301	ノバクTM静注用1000単位
	622034100	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622034200	乾燥濃縮人血液凝固第Ⅳ因子
	622408401	ノバクTM静注用2000単位
	620009198	フィブロガミンP静注用
	629903301	アドベイト静注用キット250
	629903401	アドベイト静注用キット500
	629903501	アドベイト静注用キット1000
	629903601	アドベイト静注用キット1500
	629903701	アドベイト静注用キット2000
	629903801	アドベイト静注用キット3000
	640412173	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161703	テタノブリンIH静注250単位
	640412174	ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン
	621161803	テタノブリンIH静注1500単位
	622366301	ノボセプシンHT 静注用1mg シリンジ
	622366401	ノボセプシンHT 静注用2mg シリンジ
	622366501	ノボセプシンHT 静注用5mg シリンジ
	640443038	注射用アナクトC2 500単位
	640453163	ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン
	621450602	ヘプスリンIH静注1000単位
	621971601	ベネフィクス静注用500
	621971701	ベネフィクス静注用1000
	621971801	ベネフィクス静注用2000
	622273601	ベネフィクス静注用3000
	622288001	ハイゼントラ20%皮下注1g/5mL
	622288101	ハイゼントラ20%皮下注2g/10mL

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	622288201	ハイゼントラ 2.0%皮下注 4g/20mL
	622955401	ハイゼントラ 2.0%皮下注 1g/5mLシリンジ
	622955501	ハイゼントラ 2.0%皮下注 2g/10mLシリンジ
	622955601	ハイゼントラ 2.0%皮下注 4g/20mLシリンジ
	622950901	キュービトル 2.0%皮下注 2g/10mL
	622951001	キュービトル 2.0%皮下注 4g/20mL
	622951101	キュービトル 2.0%皮下注 8g/40mL
	622333001	ノボエイト静注用 2.50
	622333101	ノボエイト静注用 5.00
	622333201	ノボエイト静注用 10.00
	622333301	ノボエイト静注用 15.00
	622333401	ノボエイト静注用 20.00
	622333501	ノボエイト静注用 30.00
	622364101	オルプロリクス静注用 5.00
	622364201	オルプロリクス静注用 10.00
	622364301	オルプロリクス静注用 20.00
	622364401	オルプロリクス静注用 30.00
	622426501	オルプロリクス静注用 2.50
	622608701	オルプロリクス静注用 4.00
	622402801	イロクテイ静注用 2.50
	622402901	イロクテイ静注用 5.00
	622403001	イロクテイ静注用 7.50
	622403101	イロクテイ静注用 10.00
	622403201	イロクテイ静注用 15.00
	622403301	イロクテイ静注用 20.00
	622403401	イロクテイ静注用 30.00
	622682501	イロクテイ静注用 4.00
	622424901	ノボサーティーン静注用 2.50
	622442001	アコアラン静注用 6.00
	622583901	アコアラン静注用 1.80
	622623201	アデイノバイト静注用キット 2.50
	622623501	アデイノバイト静注用キット 5.00
	622623601	アデイノバイト静注用キット 10.00
	622623701	アデイノバイト静注用キット 20.00
	622646001	アデイノバイト静注用キット 1.50
	622646101	アデイノバイト静注用キット 3.00
	622489301	コバールトリー静注用 2.50
	622489401	コバールトリー静注用 5.00
	622489501	コバールトリー静注用 10.00
	622489601	コバールトリー静注用 20.00
	622489701	コバールトリー静注用 30.00
	622526101	イデルピオン静注用 2.50
	622526201	イデルピオン静注用 5.00
	622526301	イデルピオン静注用 10.00
	622526401	イデルピオン静注用 20.00
	622990101	イデルピオン静注用 3.50
	622595901	エイフスチラ静注用 2.50
	622596001	エイフスチラ静注用 5.00
	622596101	エイフスチラ静注用 10.00
	622596201	エイフスチラ静注用 15.00
	622596301	エイフスチラ静注用 20.00
	622596401	エイフスチラ静注用 25.00
	622596501	エイフスチラ静注用 30.00
	622608201	ヘムライブラ皮下注 3.0mg
	622608301	ヘムライブラ皮下注 6.0mg
	622608401	ヘムライブラ皮下注 9.0mg
	622608501	ヘムライブラ皮下注 10.5mg
	622608601	ヘムライブラ皮下注 15.0mg
	622993101	ヘムライブラ皮下注 1.2mg
	622647001	レフイキシア静注用 5.00
	622647101	レフイキシア静注用 10.00
	622647201	レフイキシア静注用 20.00
	622658001	ジビイ静注用 5.00
	622658101	ジビイ静注用 10.00
	622658201	ジビイ静注用 20.00
	622658301	ジビイ静注用 30.00
	622990501	イスバロクト静注用 5.00
	6229905201	イスバロクト静注用 10.00
	6229905301	イスバロクト静注用 15.00
	6229905401	イスバロクト静注用 20.00
	6229905501	イスバロクト静注用 30.00
	622990801	ボシベンデイオ静注用 1.00
	622842901	リンズバド点滴静注用100mg
	622912801	ヌーイック静注用 2.50
	622912901	ヌーイック静注用 5.00
	622913001	ヌーイック静注用 10.00
	622913101	ヌーイック静注用 20.00
	622913201	ヌーイック静注用 2.50
	622913301	ヌーイック静注用 3.00
	622913401	ヌーイック静注用 4.00
	622367201	バイロット配合静注用
	62250701	ノーマザン点滴静注 2.50mg
	622926801	アレモ皮下注15mg
	622926901	アレモ皮下注60mg
	622927001	アレモ皮下注150mg
	622925701	オルツビーオ静注用500
	622925801	オルツビーオ静注用1000
	622925901	オルツビーオ静注用1500
	622925901	オルツビーオ静注用2000
	622925901	オルツビーオ静注用3000
	622925901	オルツビーオ静注用4000
	622929701	オビザン静注用 5.00 5.00単位 (溶解液付)
	622966401	セブローチン静注用 10.00単位
	622933101	ヒムベジ皮下注 1.50mgベン
	622367202	バイロット配合静注用 2.5mL
	622979301	バイロット配合静注用 5mL
	622979401	バイロット配合静注用 10mL
	622932701	ハイキューピア 1.0%皮下注セット 5g/50mL
	622932501	ハイキューピア 1.0%皮下注セット 10g/100mL
	622932601	ハイキューピア 1.0%皮下注セット 20g/200mL
	150224810	自家採血輸血 (1回目)
	150286210	自家採血輸血 (2回目以降)
	150224910	保存血液輸血 (1回目)
	150286310	保存血液輸血 (2回目以降)
	150327610	自己血貯血 (6歳以上) (液状保存)
	150327610	自己血貯血 (6歳以上) (凍結保存)
	150247010	自己血輸血 (6歳以上) (液状保存)
	150254810	自己血輸血 (6歳以上) (凍結保存)
	150390610	希釈式自己血輸血 (6歳以上)
	150225010	交換輸血
	150225210	骨髄内輸血加算 (その他)
	150225110	骨髄内輸血加算 (胸骨)
	150366370	血管瘻出術加算
	150225310	血液型加算 (ABO式及びRh式)
	150225410	不規則抗体加算
	150247110	H L A 型検査クラス1加算 (A、B、C)
	150278910	H L A 型検査クラス2加算 (DR、DQ、DP)
	150225510	血液交叉試験加算
	150225610	間接グームス検査加算
	150404970	コリニュータロスマッチ加算
	150366470	血小板洗浄術加算
	150225850	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手法 (1回目)
	150287450	自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手法 (2回目以降)
	160075010	観血的動脈圧測定 (2時間超)
A 10 肺動脈圧測定 (スワンガンツカテーテル)	160183910	観血的動脈圧測定 (1時間以内又は1時間につき)
A 11 一時的ベージング	140009150	体表面ベージング法
	140009250	食道ベージング法
	150267310	体外ベースメーキング術
A 12 抗不整脈剤の使用 (注射剤のみ)	641210020	リドカイン注射液

重症度、医療・看護必要度の項目	レセプト電算処理システム用コード	診療行為名称
	641210093	キシロカイン注射液0.5%
	641210094	リドカイン注「NM」0.5%
	641210021	リドカイン注射液
	641210096	キシロカイン0.5%筋注用溶解液
	641210022	リドカイン注射液
	641210099	キシロカイン注射液1%
	641210100	リドカイン注「NM」1%
	641210023	リドカイン注射液
	641210102	キシロカイン注射液2%
	641210103	リドカイン注「NM」2%
	641210024	リドカイン注射液
	641210105	静注用キシロカイン2%
	620166503	リドカイン静注液2%「タカタ」
	641210025	リドカイン注射液
	621670602	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」
	641210014	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008355	アミサリン注100mg
	641210015	プロカインアミド塩酸塩注射液
	620008356	アミサリン注200mg
	641210006	インデラル注射液2mg
	621494801	オノアクト点滴静注用50mg
	622953901	ランジオール塩酸塩点滴静注用50mg「F」
	622953101	ランジオール塩酸塩点滴静注用150mg「F」
	622094701	コブスター静注用12.5mg
	622422801	オノアクト点滴静注用150mg
	640462042	プレビブロック注100mg
	620004782	リスモダンP静注50mg
	620005243	ワソラン静注5mg
	621555003	ペラバミル塩酸塩静注5mg「NIG」
	622750600	ペラバミル塩酸塩0.25%2mL注射液
	620008940	メキシチール点滴静注12.5mg
	620262301	シベノール静注70mg
	620007361	タンボコール静注50mg
	620002584	シンビット静注用50mg
	640443003	サンリズム注射液50
	620002610	リドカイン静注用2%シリンジ「デルモ」
	620004876	アンカロン注150
	622609302	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」
	640407031	ヘルベッサ注射液250
	620333401	ジルチアゼム塩酸塩注射液250mg「サワイ」
	622752600	ジルチアゼム塩酸塩250mg注射液
	621958501	ヘルベッサ注射液10
	620333501	ジルチアゼム塩酸塩注射液10mg「サワイ」
	622752700	ジルチアゼム塩酸塩10mg注射液
	621958601	ヘルベッサ注射液50
	620333601	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」
	622752800	ジルチアゼム塩酸塩50mg注射液
A 13 特殊な治療法等 (CHDF, IABP, PCPS, 補助人工心臓, ICP測定, ECMO, IMPELLA)	140029850	持続緩徐式血液濾過
	140061610	エンドキシン選択除去用吸着式血液浄化法 (18歳以上)
	140061710	エンドキシン選択除去用吸着式血液浄化法 (18歳未満)
	150148010	大動脈バルーンパンピング法 (IABP法) (初日)
	150148110	大動脈バルーンパンピング法 (IABP法) (2日目以降)
	150262910	経皮的心臓補助法 (初日)
	150275710	経皮的心臓補助法 (2日目以降)
	150266110	補助人工心臓 (初日)
	150266210	補助人工心臓 (2日目以降30日目まで)
	150301810	補助人工心臓 (31日目以降)
	150360110	植込型補助人工心臓 (非拍動流型) (初日)
	150360210	植込型補助人工心臓 (非拍動流型) (2日目以降30日目まで)
	150360310	植込型補助人工心臓 (非拍動流型) (31日目以降90日目まで)
	150360410	植込型補助人工心臓 (非拍動流型) (91日目以降)
	150382650	小児補助人工心臓 (初日)
	150382750	小児補助人工心臓 (2日目以降30日目まで)
	150382850	小児補助人工心臓 (31日目以降)
	160074610	頭蓋内圧持続測定
	160103010	頭蓋内圧持続測定 (3時間超)
	150147610	人工心臓 (初日)
	150147910	人工心臓 (2日目以降)
	150428510	体外式膜型人工心臓 (初日)
	150428410	体外式膜型人工心臓 (2日目以降)
	150395450	経皮的循環補助法 (ポンプカテーテルを使用) (初日)
	150395550	経皮的循環補助法 (ポンプカテーテルを使用) (2日目以降)