

2019,08,03

2019,07,28

2019,07,21

2019,07,20



北海道会場 筋緊張抑制法

大阪会場 上衣更衣

仙台会場 BRS II

東京会場 動作分析

12,000人以上受講



脳リハ協会

2019,07,07

2019,06,09

2019,06,08

2019,05,25



福岡会場 内反抑制法


愛知会場 小脳Handling

静岡会場 失調メカニズム


東京会場 姿勢制御

申し込み方法		1人	2人 (紹介者1名)	3人以上 (紹介者2名)	Basicコース
価格 (税抜き)	白黒	8,500	税-150	税-350	※下図参照
	カラー	9,000	税-200	税-400	
資料 PDF		×	5枚	8枚	100枚程
実技動画		×	×	×	○
LINE問題動画		×	○	○	×

Basicコース	1人	2人	3人以上
価格 (税抜き)	63,000	税-1,400	税-2,800



# 脳画像 × 脳科学 機能と姿勢・BRS I の原因



① 中心溝

麻痺は外側皮質脊髄路の障害でない！

② 運動野

③ 感覚野

外側皮質脊髄路の治療は麻痺改善しない。

④ Aapa's

BRSの即時・継続改善  
姿勢コントロール  
に最重要！

⑤ Papa's

⑥ 頭部 体幹 上肢 下肢

# 患者さんのADLに直結する知識・技術

## 主訴

12年ぶりに  
歩いて野球場へ  
行き、応援したい。

- ✓ 発症 12年 経過
- ✓ 中大脳動脈 梗塞
- ✓ 外側皮質脊髄路 障害



重度介助 ➡ 見守り

- 毎年、臨床治験から発見される神経路は多数。
- しかし、リハビリで生かせる知識・技術は多くない。
- また患者さんの治療は実験通りにいかず大変難しい。

リハビリで**使**える  
**エビデンス**のある  
**新たな知識**と、  
**効果検証**した**技術習得**





# BRS Iの原因

麻痺は外側皮質脊髄路の障害ではない！

BRS Iは外側皮質脊髄路の障害ではない！

Papa's (6野)

Aapa's (4野)



大脳皮質 ⇒ 橋への神経路を賦活

リハビリで改善可能な神経回路

実技提示 & 練習

# Instagram いつでもどこでもセミナー受講！

投稿頻度：毎週日曜日1動画更新（再生時間 10分程）

半年会員：3千円 1年会員：5千円

お支払い方法：銀行振り込み or セミナー当日  
※振込手数料はご負担して頂きます。

ご契約更新月：6月・12月



bsr.pocket.course

検索

## 通常会員

半年:約24動画 1年:約48動画

- ① 各地方 脳画像 × 脳科学
- ② ナイトセミナー
- ③ 1 DAYセミナー

(他地方でしか話していない内容も…!)

## 3名様以上ご紹介者

半年:約40動画以上 1年:約80動画以上

①～③

+

- ④ LINE@の解答を動画解説
- ⑤ セミナー内復習動画

各地限定のセミナー内容が  
視聴可能！

大阪会場



視覚下アプローチの  
メリット

福岡会場



腰痛の原因は“足部”

名古屋会場



リハ効果継続方法

仙台会場



Handlingのコツ

北海道会場



OAのアプローチ

東京会場



舌感覚からの姿勢制御

全てWeb講座にて  
配信予定

お申し込み方法

【当協会HP】

『セミナー内容』⇒『Web講座』クリック

【メール】

当協会メールアドレスに以下を記載し送信

『件名：Web講座希望』

『本文：お名前、契約期間、お支払い方法』